

**Stolarstwo Usługi Produkcja Jerzy Zarówny**

**Godzinowice 1b 55-200 Olawa**

**Nip: 912-100-35-39**

**www.jzstolarstwo.pl**

## **Warunki gwarancji!**

### **Zakres gwarancji:**

- 1.** Firma „Stolarstwo Usługi Produkcja Jerzy Zarówny”, zwana dalej wykonawcą zapewnia, iż wykonany produkt jest najwyższej jakości, a jego produkcja została przeprowadzona w sposób profesjonalny z zachowaniem odpowiednich norm technologicznych.
- 2.** Produkt objęty jest 24 – miesięcznym okresem gwarancji, zaczynającym obowiązywać w momencie ukończenia montażu schodów oraz podpisania protokołu odbioru schodów.
- 3.** Gwarancja nie obejmuje:
  - a) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania schodów (nieodpowiednie obuwie, ale także piach, błoto, śnieg) oraz naturalnego zużywania się wyrobu, podczas codziennej eksploatacji;
  - b) uszkodzeń spowodowanych złymi warunkami klimatycznymi, szczególnie wilgocią utrzymującą się w obrębie klatki schodowej tj.: szczeliny, odkształcenia, mikropęknięcia, jak również ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem;
  - c) uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe;
  - d) zdarzeń losowych np. zalanie pomieszczenia wodą;
  - e) uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania Środków pielęgnacyjnych zawierających: wosk, ocet, rozpuszczalniki, alkohol oraz ich pochodne;
  - f) naturalnych różnic w strukturze i odcieniach drewna.

## **Warunki gwarancji i zalecenia :**

- 1** Przed rozpoczęciem użytkowania schodów należy zapoznać się z warunkami gwarancji oraz zasadami użytkowania powierzchni drewnianych.
- 2** Do montażu schodów można przystąpić, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w granicach 18-22 C, natomiast wilgotność 40-60%, a wilgotność podłoża betonowego nie przekracza 2%.
- 3** Po zamontowaniu schodów należy:
  - a) usunąć zabezpieczenia typu: folia, tektura falista;
  - b) odkurzyć całe schody miękką końcówką odkurzacza;
  - c) przetrzeć wilgotną ściereczką pozostały kurz;
  - d) nanieść środek konserwujący, zgodnie z zaleceniami producenta.
- 4** Do czyszczenia powierzchni drewnianych należy używać odpowiednich Środków pielęgnacyjno-ochronnych. Zalecane jest stosowanie preparatów przeznaczonych do drewna lakierowanego i bejcowanego oraz zapobiegających ścieraniu się. Zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju rozcieńczalników, zmywaczy, nablyszczaczy, silnych detergentów, utrzymania nadmiernej ilości wody lub innego środka, pozostawiania mokrych plam. Stosowanie ich może zniszczyć powłokę lakierowaną oraz przeniknąć w strukturę drewna powodując matowienie i odbarwienia.
- 5** Schody powinny być użytkowane w miękkim obuwiu.
- 6** Drewno jest materiałem higroskopijnym, który zmienia swoją objętość, gdy temperatura w pomieszczeniu nie jest stała. Rozszerza się, gdy wilgotność powietrza maleje lub kurczy, gdy wilgotność wzrasta. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje i drobne pęknięcia. Zjawisko to może występować również w pomieszczeniach klimatyzowanych. Aby uniknąć problemów, temperatura powietrza powinna być utrzymywana w granicach opisanych w pkt. 2.

## **Postanowienia końcowe:**

- 1** W przypadkach stwierdzenia jakichkolwiek wad, kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie producenta drogą elektroniczną na adres email: stolarstwo.zarowny@gmail.com
- 2** Producent rozpatrzy zgłoszenie w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania.
- 3** W przypadku stwierdzenia winy producenta, wady zostaną usunięte w terminie do 21 dni. Naprawa powinna odbyć się na miejscu, u klienta. Gdyby naprawa wymagała specjalistycznego sprzętu, producent ma prawo zdemontować schody i zabrać do siedziby firmy w celu usunięcia usterek, po czym ma obowiązek dostarczyć i dokonać ponownego montażu schodów. Proces ten powinien zostać zakończony podpisaniem kolejnego protokołu odbioru.
- 4** Odpowiedzialność producenta za stwierdzone wady, nie może przekroczyć wartości zakupu schodów.
- 5** Za uszkodzenia powstałe z winy klienta, odpowiada sam klient, co wiąże się z całkowitym obciążeniem kosztami naprawy przez producenta.
- 6** Konsekwencją nie przestrzegania powyższych zaleceń jest utrata gwarancji na towar i usługę.

Podpis Producenta

Podpis Klienta